

献血

開催の お知らせ



ご協力
お願いします!



場所 建設業技術研修センター

主催 茨城県建設業協会水戸支部

9/10 (金) 9:00~16:00

【400mL献血限定】

当日服用しても献血できる薬がたくさんあります!!

血圧・高脂血症・痛風・アレルギー・胃腸薬

などの薬は、一部を除き基本的に**献血可能**です。

処方薬の名前（メモ可）を、当日受付職員までお知らせください。

※医師の総合的な判断でご遠慮させていただく場合もございます。予めご了承ください。

新型コロナウイルス ワクチン接種に関するお願い

ワクチン*を48時間以内に
接種された方は献血を
ご遠慮いただいております。

※令和3年5月10日現在、国内で使用されているワクチンはRNAワクチンのみです。

ワクチンを接種されたことがある方は、
献血受付時に職員にお申し出ください。

新型コロナウイルスワクチンに関する詳しい情報は下記アドレスをご確認ください。

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/ga/>

(厚生労働省 HP : 「新型コロナウイルスワクチン Q&A」)

新型コロナウイルス感染症対策として 以下に該当する方は

「献血」をご遠慮いただいております。

- ◆ 今までに新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR、抗原または抗体検査）で陽性になったことがある方
- ◆ 新型コロナウイルス感染症が疑われ、PCR または抗原検査を受けた結果は陰性だが、検体採取日から4週間以内の方
- ◆ 何らかの理由で新型コロナウイルス検査を受け、直近の結果が判明していない方
- ◆ 現在、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症を疑う症状（※1）のある方
- ◆ 4週間以内に新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者とされた方（保健所からの連絡、もしくはCOCOAによる通知）（※2）
- ◆ 味覚・嗅覚の違和感を自覚する方
- ◆ 海外から帰国して「4週間以内」の方

※1 発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
※2 「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間（発症2日前*から入院や自宅待機を開始するまでの間）に接触した方のうち、次の範囲に該当する方です。

* 「無症状病原体保有者」の場合は、「検体採取2日前」とする。

- 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった方
- 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた方
- 患者（確定例）の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
- 手で触れることの出来る距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と15分以上の接触があった方

（国立感染症研究所 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」（2020年5月29日暫定版）参照）